


TACNON 特能™

<http://www.tacnon.com>

LED 灯具散热套件

不含光源、电源

TNC-MFL-200-01A




Product Name	产品名称	360投光灯套件
Product NO	产品型号	TNC-MFL-200-01A
File NO	文件编号	
Manual NO	版本号	A
Date	日期	2016. 05. 10




目录 Catalogue

产品照片	1
物料清单	2
配件爆炸图	4
电源固定孔位	5
方形灯罩、反光杯、光源固定孔位	6
方形灯罩规格	7
反光杯规格	8
支架孔位	9
成品图	10
包装方式	11


产品照片




物料清单

项次	图片	规格/用量
1		散热主体*1
2		电源盒*2
3		方形灯罩*1
4		方形密封圈*1
5		反光杯*1
6		光源压环*1
7		美化环*1
8		玻璃密封圈*1
9		C型夹扣*8
10		钢化玻璃*1

物料清单


项次	图片	规格/用量
11		接线防水套件 M13空心螺栓+
12		硅胶套A+硅胶套 B*1 (注: 客户 可根据电源线尺 寸选择使用其中 一款硅胶套)
13		
14		圆头M4X10自带 垫螺丝*6+M4法 兰螺母*6 电源 固定螺丝
15		
16		M3X8圆头*4光 源固定螺丝
17		M3X6圆头*12电 源盒固定螺丝
18		M4X6圆头*12反光 杯、方形灯罩固定 螺丝
19		PG9防水接头*1

配件爆炸图



电源固定孔位


标注单位：mm




方形灯罩、反光杯、光源固定孔位

标注单位：mm


方形灯罩固定孔位：



反光杯固定孔位：




光源固定孔位：





方形灯罩规格

标注单位：mm






反光杯规格

标注单位：mm




支架孔位

标注单位：mm



成品图

标注单位：mm



包装方式

1. 包材 (Packaging material) : (注 : 整灯包装不含配件)

A : PE胶袋0.03(厚)x200x102mm (装4款装配件 : 光源压环螺丝、电源固定螺丝套件、接线防水套件、电源罩防水接头PG9)

B : PE胶袋0.03(厚)x220x190cm (装光源压环、光源美化环)

C : 389x367x305mm纸箱 (K=A坑纸)

355x377x90mm (珍珠棉A) 、 355x377x90mm (珍珠棉-B)

2. 数量 (QTY) : 1PCS/箱

毛重 : 6.5kg

净重 : 4.5kg

体积 : 389mmx367mmx305mm $\approx$ 0.04m³

包装示意图

